

Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) hazai fajainak névjegyzéke A provisional checklist of the Hungarian Chironomidae

MÓRA, A. (marnoldia@gmail.com)

version 2009.05.01.

update from version 2008.05.01.

A névjegyzék 326 nevet tartalmaz (Podonominae 1, Tanypodinae 43, Diamesinae 7, Prodiamesinae 5, Orthocladiinae 106, Chironominae 164). A jegyzékben csak azokat a szinonímákat tüntettük fel, amelyeken az adott fajnak közölték magyarországi előfordulását.

i = imágó, *p* = báb vagy bábbőr, *l* = lárva alakban azonosított faj.

NV = nincs bizonyító példány, QR = kérdéses adat(ok), IK = kariológiai vizsgálattal azonosított faj.

The checklist includes 326 species names (Podonominae 1, Tanypodinae 43, Diamesinae 7, Prodiamesinae 5, Orthocladiinae 106, Chironominae 164). Names of synonymies are given only in cases, where a Hungarian record was published under that synonymous name.

i = adults (imagines), *p* = pupae or pupal exuviae, *l* = larvae.

NV = no voucher specimen(s), QR = questionable record(s), IK = identified using karyology.

sf. PODONOMINAE

t. Boreochlini

g. **Paraboreochlus** Thienemann

Paraboreochlus minutissimus (Strobl, 1894) – *l*, NV

sf. TANYPODINAE

t. Coelotanypodini

g. **Clinotanypus** Kieffer

Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818) – *p*, *l*

t. Tanypodini

g. **Tanypus** Meigen

Tanypus kraatzi (Kieffer, 1912) – *l*

Tanypus punctipennis Meigen, 1818 – *i*, *p*, *l*

Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918) – *i*, *l*

t. Procladiini

g. **Procladius** Skuse

sg. Holotanypus Roback

- Procladius choreus* (Meigen, 1804) – *i, p, l*
Procladius culiciformis (Linnaeus, 1767) – *i, NV*
Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) – *i, p, l*
Procladius sagittalis (Kieffer, 1909) – *p, l*
Procladius signatus (Zetterstedt, 1850) – *i, l, QR*

sg. Psilotanypus Kieffer

- Procladius lugens* Kieffer, 1915 – *i, NV*
Procladius rufovittatus (van der Wulp, 1874) – *i, NV*
syn. *Procladius albinervis* Kieffer, 1918
Procladius serratus (Kieffer, 1909) – *i, l, NV*

t. Anatopyniini

g. **Anatopynia** Johannsen

- Anatopynia plumipes* (Fries, 1823) – *i, l*

t. Macropelopiini

g. **Apsectrotanypus** Fittkau

- Apsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1838) – *i, p, l*
syn. *Psectrotanypus longicalcar* Kieffer, 1909

g. **Macropelopia** Thienemann

- Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804) – *i, p, l*
Macropelopia notata (Meigen, 1818) – *p, l*

g. **Psectrotanypus** Kieffer

- Psectrotanypus varius* (Fabricius, 1787) – *i, p, l*
syn. *Psectrotanypus brevicalcar* Kieffer, 1909 var. *diplosis* Kieffer, 1918

t. Natarsiini

g. **Natarsia** Fittkau

- Natarsia nugax* (Walker, 1856) – *i, p*
syn. *Tanypus subtenuis* Kieffer, 1918
Natarsia punctata (Fabricius, 1805) – *i, l*
syn. *Tanypus tenuiventris* Kieffer, 1918

t. Pentaneurini

g. **Ablabesmyia** Johannsen

sg. Ablabesmyia Johannsen

Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962 – *p, l*

Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758) – *i, p, l*

Ablabesmyia phatta (Egger, 1863) – *i, l*

g. **Arctopelopia** Fittkau

Arctopelopia griseipennis (van der Wulp, 1859) – *i, NV*

g. **Conchapelopia** Fittkau

Conchapelopia hittmairorum Michiels & Spies, 2002 – *p*

Conchapelopia melanops (Meigen, 1818) – *p, l*

Conchapelopia pallidula (Meigen, 1818) – *i, p, l*

Conchapelopia viator (Kieffer, 1911) – *i, NV*

g. **Guttipelopia** Fittkau

Guttipelopia guttipennis (van der Wulp, 1861) – *l*

g. **Krenopelopia** Fittkau

Krenopelopia binotata (Wiedemann, 1817) – *i, l, NV*

Krenopelopia nigropunctata (Stæger, 1839) – *i, NV, QR*

g. **Monopelopia** Fittkau

Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918) – *l*

g. **Paramerina** Fittkau

Paramerina cingulata (Walker, 1856) – *i, l, QR*

g. **Rheopelopia** Fittkau

Rheopelopia maculipennis (Zetterstedt, 1838) – *p*

Rheopelopia ornata (Meigen, 1838) – *i, p, l*

g. **Telopelopia** Roback

Telopelopia fascigera (Verneaux, 1970) – *p, l*

g. **Thienemannimyia** Fittkau

Thienemannimyia carnea (Fabricius, 1805) – *?, NV, QR*

Thienemannimyia lentiginosa (Fries, 1823) – *l*

Thienemannimyia northumbrica (Edwards, 1929) – *l*, NV, QR

g. **Trissopelopia** Kieffer

Trissopelopia flavida Kieffer, 1923 – *l*, NV, QR

Trissopelopia longimana (Stæger, 1839) – *l*

g. **Xenopelopia** Fittkau

Xenopelopia falcigera (Kieffer, 1911) – *i*, *l*

g. **Zavrelimyia** Fittkau

Zavrelimyia barbatipes (Kieffer, 1911) – *p*, *l*

Zavrelimyia nubila (Meigen, 1830) – *i*, NV

syn. *Tanypus fulvonotatus* Kieffer, 1918

sf. DIAMESINAE

t. Diamesini

g. **Diamesa** Meigen

sg. Diamesa Meigen

Diamesa cinerella Meigen, 1835 – *p*

Diamesa insignipes Kieffer, 1908 – *p*, *l*

Diamesa tonsa (Haliday, 1856) – *p*

g. **Potthastia** Kieffer

Potthastia gaedii (Meigen, 1838) – *p*, *l*

Potthastia longimanus Kieffer, 1922 – *p*, *l*

g. **Pseudodiamesa** Goetghebuer

sg. Pachydiamesa Oliver

Pseudodiamesa arctica (Malloch, 1919) – *l*, NV, QR

syn. *Syndiamesa nivosa* Goetghebuer, 1928

sg. Pseudodiamesa Goetghebuer

Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873) – *l*, NV, QR

sf. PRODIAMESINAE

g. **Monodiamesa** Kieffer

Monodiamesa nitida (Kieffer, 1918) – *i*

g. **Odontomesa** Pagast

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919) – *i, p, l*

g. **Prodiamesa** Kieffer

Prodiamesa bureschi Michailova, 1977 – *l, NV, IK*

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) – *p, l*

Prodiamesa rufovittata Goetghebuer, 1932 – *l, NV, QR*

sf. ORTHOCLADIINAE

g. **Acricotopus** Kieffer

Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850) – *p, l*

syn. *Chironomus lucidus* Stæger, 1839

g. **Brillia** Kieffer

Brillia bifida (Kieffer, 1909) – *p, l*

syn. *Chironomus modestus* Meigen, 1830

Brillia longifurca (Kieffer, 1921) – *p, l*

g. **Bryophaenocladus** Thienemann

Bryophaenocladus nitidicollis (Goetghebuer, 1913) – *l, NV, QR*

Bryophaenocladus subvernalis (Edwards, 1929) – *l, NV, QR*

Bryophaenocladus terrestris (Goetghebuer, 1941) – *l, NV, QR*

Bryophaenocladus vernalis (Goetghebuer, 1921) – *i, NV*

g. **Camptocladus** van der Wulp

Camptocladus stercorarius (De Geer, 1776) – *i, l, NV*

g. **Chaetocladus** Kieffer

sg. Chaetocladus Kieffer

Chaetocladus perennis (Meigen, 1830) – *l*

Chaetocladus piger (Goetghebuer, 1913) – *l*

g. **Corynoneura** Winnertz

Corynoneura celeripes Winnertz, 1852 – *l*

Corynoneura celtica Edwards, 1924 – *l, NV, QR*

Corynoneura coronata Edwards, 1924 – *l*

Corynoneura lobata Edwards, 1924 – *p, l*

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 – *p, l*

g. **Cricotopus** van der Wulp

sg. Cricotopus van der Wulp

- Cricotopus albiforceps* (Kieffer, 1916) – *p, l*
Cricotopus algarum (Kieffer, 1911) – *p, l*
Cricotopus annulator Goetghebuer, 1927 – *i, p, l*
syn. *Cricotopus motitator* Linnaeus, 1758 var. *subcoerulescens* Edwards, 1929
Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818) – *i, p, l*
Cricotopus curtus Hirvenoja, 1973 – *p*
Cricotopus cylindraceus (Kieffer, 1908) – *l, NV, QR*
Cricotopus ephippium (Zetterstedt, 1838) – *i, NV, QR*
Cricotopus festivellus (Kieffer, 1906) – *p*
Cricotopus flavocinctus (Kieffer, 1924) – *l, NV, QR*
Cricotopus fuscus (Kieffer, 1909) – *p, l*
Cricotopus pallidipes Edwards, 1929 – *p*
Cricotopus similis Goetghebuer, 1921 – *p*
Cricotopus tibialis (Meigen, 1804) – *i, p, l*
Cricotopus tremulus (Linnaeus, 1758) – *i, p, l*
Cricotopus triannulatus (Macquart, 1826) – *p, l*
Cricotopus trifascia Edwards, 1929 – *p, l*
Cricotopus tristis Hirvenoja, 1973 – *p*
Cricotopus vierriensis Goetghebuer, 1935 – *p, l*

sg. Isocladius Kieffer

- Cricotopus brevipalpis* Kieffer, 1909 – *l, QR*
Cricotopus intersectus (Stæger, 1839) – *i, p*
Cricotopus ornatus (Meigen, 1818) – *l, NV, QR*
syn. *Cricotopus atritarsis* Kieffer, 1915
Cricotopus reversus Hirvenoja, 1973 – *l*
Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794) – *i, p, l*
Cricotopus tricinctus (Meigen, 1818) – *l*
Cricotopus trifasciatus (Meigen, 1810) – *l*

g. **Diplocladius** Kieffer

- Diplocladius cultriger* Kieffer, 1908 – *p, l*

g. **Epoicocladius** Sulc & Zavřel

- Epoicocladius ephemerae* (Kieffer, 1924) – *l*

g. **Eukiefferiella** Thienemann

- Eukiefferiella brevicar* (Kieffer, 1911) – *p, l*
Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898) – *p, l*
syn. *Spaniotoma hospita* Edwards, 1929
Eukiefferiella clypeata (Kieffer, 1923) – *p, l*
Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929) – *p, l*
Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929) – *l*
Eukiefferiella lobifera Goetghebuer, 1934 – *l, NV, QR*

Eukiefferiella similis Goetghebuer, 1939 – *l*

g. **Eurycnemus** van der Wulp

Eurycnemus crassipes (Meigen, 1810) – *i*, NV
syn. *Chironomus elegans* Meigen, 1818

g. **Gymnometriocnemus** Goetghebuer

sg. Gymnometriocnemus Goetghebuer
Gymnometriocnemus subnudus (Edwards, 1929) – *l*, NV, QR

sg. Rhabidocladius Sæther
Gymnometriocnemus brumalis (Edwards, 1929) – *l*

g. **Heleniella** Gouin

Heleniella ornaticollis (Edwards, 1929) – *p*, *l*
syn. *Heleniella thienemanni* Gouin, 1943

g. **Heterotrissocladius** Spärck

Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856) – *p*, *l*

g. **Hydrobaenus** Fries

Hydrobaenus distylus (Potthast, 1914) – *l*
Hydrobaenus lugubris Fries, 1830 – *p*, *l*
syn. *Trissocladius griseipennis* Goetghebuer, 1913
Hydrobaenus pilipes (Malloch, 1915) – *l*

g. **Limnophyes** Eaton

Limnophyes minimus (Meigen, 1818) – *i*, *l*
syn. *Limnophyes pusillus* Eaton, 1875
?syn. *Camptocladius exiguus* Goetghebuer, 1913
Limnophyes pentaplastus (Kieffer, 1921) – *l*
syn. *Camptocladius pentaplastus* Kieffer, 1921 var. *prolongatus* Kieffer, 1921

g. **Metriocnemus** van der Wulp

sg. Metriocnemus van der Wulp
Metriocnemus cavicola Kieffer, 1921 – *l*
syn. *Metriocnemus martinii* Thienemann, 1921
Metriocnemus eurynotus (Holmgren, 1883) – *i*, *l*
syn. *Metriocnemus hygropetricus* Kieffer, 1912

g. **Nanocladius** Kieffer

sg. *Nanocladius* Kieffer

Nanocladius dichromus (Kieffer, 1906) – *p, l*

syn. *Chironomus bicolor* Zetterstedt, 1838

Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) – *p, l*

g. **Orthocladius** van der Wulp

sg. *Eudactylocladius* Thienemann

Orthocladius fuscimanus (Kieffer, 1908) – *i, p, l*

?syn. *Orthocladius obtexens* Brundin, 1956

Orthocladius olivaceus (Kieffer, 1911) – *p (+ hypopygium), l*

sg. *Euorthocladius* Thienemann

Orthocladius rivulorum Kieffer, 1909 – *l*

Orthocladius thienemanni Kieffer, 1906 – *l*

sg. *Orthocladius* van der Wulp

Orthocladius glabripennis (Goetghebuer, 1921) – *p*

Orthocladius oblidens (Walker, 1856) – *p*

Orthocladius pedestris Kieffer, 1909 – *p, l*

syn. *Dactylocladius tubicola* Kieffer, 1909

Orthocladius rhyacobius Kieffer, 1911 – *p, l*

Orthocladius rubicundus (Meigen, 1818) – *p, l*

syn. *Orthocladius saxicola* Kieffer, 1911

Orthocladius wetterensis Brundin, 1956 – *p, l*

g. **Paracladius** Hirvenoja

Paracladius conversus (Walker, 1856) – *p, l*

syn. *Chironomus inserpens* Walker, 1856

g. **Paracricotopus** Thienemann & Harnisch

Paracricotopus niger (Kieffer, 1913) – *p, l*

syn. *Cricotopus niger* Kieffer, 1913 var. *musciicola* Kieffer, 1913

syn. *Trichocladius microcerus* Kieffer, 1923

g. **Parakiefferiella** Thienemann

Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912) – *l*

Parakiefferiella coronata (Edwards, 1929) – *l*

g. **Paralimnophyes** Brundin

Paralimnophyes longiseta (Thienemann, 1919) – *l*

syn. *Camptocladius hydrophilus* Goetghebuer, 1921

g. **Parametriocnemus** Goetghebuer

Parametrioctenemus stylatus (Spärck, 1923) – *p, l*

g. **Paratrachocladus** Santos-Abreu

Paratrachocladus rufiventris (Meigen, 1830) – *i, p, l*

g. **Paratrissocladus** Zavřel

Paratrissocladus excerptus (Walker, 1856) – *p, l*

g. **Propillocerus** Kieffer

Propillocerus lacustris Kieffer, 1923 – *l, NV, QR*

g. **Psectrocladius** Kieffer

sg. *Allopsectrocladius* Wülker

Psectrocladius obvius (Walker, 1856) – *p, l*

syn. *Chironomus dilatatus* van der Wulp, 1858

sg. *Psectrocladius* Kieffer

Psectrocladius barbimanus (Edwards, 1929) – *l*

Psectrocladius limbatellus (Holmgren, 1869) – *p, l*

Psectrocladius psilopterus (Kieffer, 1906) – *l*

Psectrocladius simulans (Johannsen, 1937) – *l, QR*

?syn. *Psectrocladius medius* Chernovskij, 1949

Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt, 1838) – *i, l*

g. **Pseudorthocladus** Goetghebuer

sg. *Pseudorthocladus* Goetghebuer

Pseudorthocladus curtistylus (Goetghebuer, 1921) – *l, NV, QR*

g. **Pseudosmittia** Edwards

Pseudosmittia brevicornis Strenzke, 1950 – *i, NV*

Pseudosmittia gracilis (Goetghebuer, 1913) – *l*

g. **Rheocricotopus** Thienemann & Harnisch

subg. *Psilocricotopus* Sæther

Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) – *l*

Rheocricotopus chalybeatus (Edwards, 1929) – *p, l*

Rheocricotopus glabricollis (Meigen, 1830) – *p, l*

subg. *Rheocricotopus* Thienemann & Harnisch

Rheocricotopus effusus (Walker, 1856) – *l*

syn. *Trichocladus brunensis* Goetghebuer, 1937

Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909) – *p, l*

g. **Smittia** Holmgren

Smittia aterrima (Meigen, 1818) – *i*, NV
Smittia contingens (Walker, 1956) – *l*, QR
?syn. *Smittia aquatilis* Goetghebuer, 1921

g. **Symbiocladius** Kieffer

Symbiocladius rhithrogenae (Zavřel, 1924) – *i*, *p*, *l*, NV

g. **Synorthocladius** Thienemann

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909) – *p*, *l*

g. **Thienemanniella** Kieffer

Thienemanniella clavicornis (Kieffer, 1911) – *l*, NV, QR

g. **Trissocladius** Kieffer

Trissocladius brevialpis Kieffer, 1908 – *p*, *l*

g. **Tvetenia** Kieffer

Tvetenia bavarica (Goetghebuer, 1934) – *p*, *l*

Tvetenia calvescens (Edwards, 1929) – *p*, *l*

Tvetenia discoloripes (Goetghebuer & Thienemann, 1936) – *p*, *l*

g. **Zalutschia** Lipina

Zalutschia mucronata (Brundin, 1949) – *l*, QR

?syn. *Orthocladius potamophilus* Chernovskij, 1949

sf. CHIRONOMINAE

t. Chironomini

g. **Axarus** Roback

Axarus fungorum (Albu, 1980) – *i*, NV

g. **Beckidia** Sæther

Beckidia zabolotzkyi (Goetghebuer, 1938) – *p*, *l*

g. **Chironomus** Meigen

sg. **Camptochironomus** Kieffer

Chironomus pallidivittatus Edwards, 1929 – *l*

Chironomus tentans Fabricius, 1805 – *l*

sg. Chironomus Meigen

- Chironomus acidophilus* Keyl, 1960 – *l*, NV, IK
Chironomus acutiventris Wülker, Ryser & Scholl, 1983 – *l*, IK
Chironomus annularius Meigen, 1818 – *i, l*, IK
Chironomus anthracinus Zetterstedt, 1860 – *l*
syn. *Tendipes bathophilus* Kieffer, 1912
Chironomus aprilinus Meigen, 1818 – *l*
syn. *Chironomus halophilus* Kieffer, 1913
Chironomus balatonicus Dévai, Wülker & Scholl, 1983 – *i, p, l*, IK
Chironomus bernensis Klötzli, 1973 – *p, l*, IK
Chironomus cingulatus Meigen, 1830 – *l*
Chironomus commutatus Keyl, 1960 – *p, l*, IK
Chironomus dorsalis Andersen, 1949 – *i, l*, IK
Chironomus entis Schobanov, 1989 – *l*, NV, IK
Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850 – *l*
Chironomus luridus Strenzke, 1959 – *p, l*, IK
Chironomus melanescens Keyl, 1961 – *l*, IK
Chironomus melanotus Keyl, 1961 – *l*, IK
Chironomus muratensis Ryser, Scholl & Wülker, 1983 – *l*, IK
Chironomus nuditarsis Keyl, 1961 – *p, l*, IK
Chironomus nudiventris Ryser, Scholl & Wülker, 1983 – *p, l*
Chironomus obtusidens Goetghebuer, 1921 – *l*
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) – *i, p, l*, IK
syn. *Chironomus ferrugineovittatus* Zetterstedt, 1850
Chironomus pseudothummi Strenzke, 1959 – *l*
Chironomus riparius Meigen, 1804 – *i, p, l*, IK
syn. *Tendipes thummi* Kieffer, 1911
Chironomus salinarius Kieffer, 1915 – *l*
Chironomus uliginosus Keyl, 1960 – *l*, NV, IK
Chironomus venustus Pinder, 1978 – *i*, NV, QR

sg. Lobo-chironomus Ryser, Wülker & Scholl

- Chironomus carbonarius* Meigen, 1804 – *l*, NV, QR
Chironomus dissidens Walker, 1856 – *l*
Chironomus dorsalis Meigen, 1818 – *p, l*
syn. *Chironomus longipes* Stæger, 1839

g. Cladopelma Kieffer

- Cladopelma goetghebueri* Spies & Sæther, 2004 – *l*
syn. *Cladopelma lateralis* (Goetghebuer, 1934)
Cladopelma virescens (Meigen, 1818) – *i, p, l*
Cladopelma viridulum (Linnaeus, 1767) – *i, p, l*

g. Cryptochironomus Kieffer

- Cryptochironomus defectus* (Kieffer, 1913) – *p, l*
Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856) – *p, l*
Cryptochironomus psittacinus (Meigen, 1830) – *i, l*

Cryptochironomus redekei (Kruseman, 1933) – *p, l*
Cryptochironomus rostratus Kieffer, 1921 – *p, l*
Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830) – *p, l*
syn. *Chironomus chlorolobus* Kieffer, 1918

g. **Cryptotendipes** Beck & Beck

Cryptotendipes holsatus Lenz, 1959 – *l*
Cryptotendipes pseudotener (Goetghebuer, 1922) – *p*

g. **Demeijerea** Kruseman

Demeijerea rufipes (Linnaeus, 1761) – *l*

g. **Demicryptochironomus** Lenz

sg. *Demicryptochironomus* Lenz
Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838) – *p, l*

g. **Dicrotendipes** Kieffer

Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921) – *l*
Dicrotendipes nervosus (Stæger, 1839) – *i, p, l*
syn. *Chironomus brevitibialis* Zetterstedt, 1850
Dicrotendipes notatus (Meigen, 1818) – *p, l*
Dicrotendipes pulsus (Walker, 1856) – *l*
syn. *Limnochironomus bipartitus* Kieffer, 1915
Dicrotendipes tritonus (Kieffer, 1916) – *l, IK*

g. **Einfeldia** Kieffer

Einfeldia pagana (Meigen, 1838) – *p, l*
Einfeldia pectoralis Kieffer, 1924 – *l, NV, QR*

g. **Endochironomus** Kieffer

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) – *p, l, IK*
Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) – *i, l, IK*
syn. *Chironomus alismatis* Kieffer, 1915

g. **Fleuria** Kieffer

Fleuria lacustris Kieffer, 1924 – *p, l*

g. **Glyptotendipes** Kieffer

sg. *Caulochironomus* Heyn
Glyptotendipes caulicola (Kieffer, 1913) – *l*
Glyptotendipes foliicola Contreras-Lichtenberg, 1997 – *p*
Glyptotendipes scirpi (Kieffer, 1915) – *l*

syn. *Phytochironomus fodiens* (Kieffer, 1924)
Glyptotendipes viridis (Macquart, 1834) – *l*

sg. *Glyptotendipes* Kieffer

Glyptotendipes barbipes (Stæger, 1839) – *i, p, l, IK*

syn. *Glyptotendipes heteropus* Kieffer, 1918

Glyptotendipes cauliginellus (Kieffer, 1913) – *p, l, IK*

syn. *Glyptotendipes gripekoveni* Kieffer, 1913

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818) – *l, IK*

Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804) – *i, p, l*

syn. *Chironomus polytomus* Kieffer, 1909

Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929) – *l, IK*

g. **Harnischia** Kieffer

Harnischia curtilamellata (Malloch, 1915) – *i, p, l*

Harnischia fuscimana Kieffer, 1921 – *p, l*

g. **Kiefferulus** Goetghebuer

sg. *Kiefferulus* Goetghebuer

Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 1921) – *p, l, IK*

g. **Kloosia** Kruseman

Kloosia pusilla (Linnaeus, 1767) – *p*

g. **Lauterborniella** Thienemann et Bause

Lauterborniella agrayloides (Kieffer, 1911) – *l, NV*

g. **Lipiniella** Shilova

Lipiniella moderata Kalugina, 1970 – *p, l*

g. **Microchironomus** Kieffer

Microchironomus deribae (Freeman, 1957) – *l*

Microchironomus tener (Kieffer, 1918) – *i, p, l*

g. **Microtendipes** Kieffer

Microtendipes britteni (Edwards, 1929) – *p*

Microtendipes chloris (Meigen, 1818) – *p, l*

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) – *i, p, l*

Microtendipes tarsalis (Walker, 1856) – *l, NV, QR*

g. **Parachironomus** Lenz

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) – *i, p, l*

Parachironomus frequens (Johannsen, 1905) – *i, l*
Parachironomus monochromus (van der Wulp, 1874) – *l*
Parachironomus parilis (Walker, 1856) – *l*
Parachironomus tenuicaudatus (Malloch, 1915) – *l*
Parachironomus varus (Goetghebuer, 1921) – *l, IK*
Parachironomus vitiosus (Goetghebuer, 1921) – *p*

g. **Paracladopelma** Harnisch

Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) – *p, l*
Paracladopelma laminatum (Kieffer, 1921) – *p, l*
Paracladopelma nigritulum (Goetghebuer, 1942) – *l, NV, QR*

g. **Paralauterborniella** Lenz

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915) – *p, l*

g. **Paratendipes** Kieffer

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) – *p, l*
Paratendipes nubilus (Meigen, 1830) – *p (+ hypopygium)*
?syn. *Paratendipes intermedius* Chernovskij, 1949
Paratendipes nudisquama (Edwards, 1929) – *l*
syn. *Paratendipes transcaucasicus* Chernovskij, 1949
Paratendipes plebeius (Meigen, 1818) – *l, NV, QR*

g. **Phaenopsectra** Kieffer

Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818) – *p, l*

g. **Polypedilum** Kieffer

sg. **Pentapedilum** Kieffer

Polypedilum sordens (van der Wulp, 1874) – *p, l, IK*
syn. *Pentapedilum ceciliae* Romaniszyn, 1958
Polypedilum tritum (Walker, 1856) – *l, QR*
Polypedilum uncinatum (Goetghebuer, 1921) – *l, QR*

sg. **Polypedilum** Kieffer

Polypedilum albicorne (Meigen, 1838) – *l*
Polypedilum dudichi Berczik, 1957 – *l*
Polypedilum laetum (Meigen, 1818) – *l*
Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804) – *i, p, l, IK*
Polypedilum nubifer (Skuse, 1889) – *i, p, l, IK*
syn. *Polypedilum aberrans* Chernovskij, 1949
Polypedilum octopunctatum (Thunberg, 1784) – *i*
syn. *Chironomus quadrimaculatus* Meigen, 1838
Polypedilum pedestre (Meigen, 1830) – *p, l*

sg. **Tripodura** Townes

Polypedilum acifer Townes, 1945 – *p*
Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921 – *i, p, l*
Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) – *i, p, l*
syn. *Polypedilum brevi antennatum* Chernovskij, 1949
syn. *Polypedilum scalaenum* var. *conjunctum* Kieffer, 1920

sg. Uresipedilum Oyewo & Sæther

Polypedilum convictum (Walker, 1856) – *p, l*
Polypedilum cultellatum Goetghebuer, 1931 – *p, l*

g. **Robackia** Sæther

Robackia demejerei (Kruseman, 1933) – *p, l*

g. **Saetheria** Jackson

Saetheria reissi Jackson, 1977 – *p*

g. **Stenochironomus** Kieffer

sg. Petalopholeus Borkent

Stenochironomus fascipennis (Zetterstedt, 1838) – *l, NV, QR*

sg. Stenochironomus Kieffer

Stenochironomus gibbus (Fabricius, 1794) – *l*

g. **Stictochironomus** Kieffer

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) – *p, l*

Stictochironomus maculipennis (Meigen, 1818) – *i, NV*

Stictochironomus pictulus (Meigen, 1830) – *i, l*

Stictochironomus rosenschoeldi (Zetterstedt, 1838) – *l*

Stictochironomus sticticus (Fabricius, 1781) – *l*

g. **Synendotendipes** Grodhaus

Synendotendipes dispar (Meigen, 1830) – *i, l, NV, QR*

Synendotendipes impar (Walker, 1856) – *l*

Synendotendipes lepidus (Meigen, 1830) – *l*

g. **Tribelos** Townes

Tribelos intextum (Walker, 1856) – *l, IK*

g. **Xenochironomus** Kieffer

Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) – *p, l*

g. **Zavreliella** Kieffer

Zavreliella marmorata (van der Wulp, 1859) – *i, l*
?syn. *Tipula flexilis* Linnaeus, 1767

t. Pseudochironomini

g. **Pseudochironomus** Malloch

Pseudochironomus prasinatus (Stæger, 1839) – *l, NV, QR*
syn. *Proriethia albimanus* Kieffer, 1924

t. Tanytarsini

g. **Cladotanytarsus** Kieffer

Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924 – *p*
Cladotanytarsus conversus (Johannsen, 1932) – *l, NV, QR*
Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) – *p, l, IK*
Cladotanytarsus vanderwulpi (Edwards, 1929) – *p*

g. **Micropsectra** Kieffer

Micropsectra apposita (Walker, 1856) – *p, l, NV, QR*
syn. *Tanytarsus trivialis* Kieffer, 1911
Micropsectra aristata Pinder, 1976 – *l, IK*
Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911) – *p, l*
Micropsectra junci (Meigen, 1818) – *i, p, l*
syn. *Chironomus gmundensis* Egger, 1863
syn. *Chironomus praecox* Wiedemann, 1818
Micropsectra notescens (Walker, 1856) – *p, l*

g. **Neozavrelia** Goetghebuer

Neozavrelia fuldensis Fittkau, 1954 – *i, p, l*

g. **Paratanytarsus** Thienemann & Bause

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) – *l*
Paratanytarsus dissimilis (Johannsen, 1905) – *p, l*
syn. *Paratanytarsus confusus* Palmén, 1960
Paratanytarsus inopertus (Walker, 1856) – *i, l*
Paratanytarsus intricatus (Goetghebuer, 1921) – *p, l*
Paratanytarsus lauterborni (Kieffer, 1909) – *p, l*
Paratanytarsus tenuis (Meigen, 1830) – *l*

g. **Rheotanytarsus** Thienemann & Bause

Rheotanytarsus curtistylus (Goetghebuer, 1921) – *p, l*
Rheotanytarsus muscicola Thienemann, 1929 – *p, l*
Rheotanytarsus pellucidus (Walker, 1848) – *p*

Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer, 1921) – *p*
Rheotanytarsus rhenanus Klink, 1983 – *p*

g. **Stempellina** Thienemann & Bause

Stempellina almi Brundin, 1947 – *i, p*
Stempellina bausei (Kieffer, 1911) – *p, l*
Stempellina subglabripennis (Brundin, 1947) – *l*

g. **Stempellinella** Brundin

Stempellinella brevis (Edwards, 1929) – *p, l*

g. **Tanytarsus** van der Wulp

Tanytarsus brundini Lindeberg, 1963 – *p*
Tanytarsus curticornis Kieffer, 1911 – *p, l*
Tanytarsus ejuncidus (Walker, 1856) – *p*
Tanytarsus gracilentus (Holmgren, 1883) – *l*
Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909 – *l*
syn. *Tanytarsus lobatifrons* Kieffer, 1913
Tanytarsus heusdensis Goetghebuer, 1923 – *p*
Tanytarsus lestagei Goetghebuer, 1922 – *l, NV*
Tanytarsus mendax Kieffer, 1925 – *p*
Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) – *p*
Tanytarsus signatus (van der Wulp, 1859) – *p, l*
Tanytarsus sylvaticus (van der Wulp, 1859) – *i, p*
Tanytarsus usmaensis Pagast, 1931 – *p* (+ *hypopygium*)
Tanytarsus verralli Goetghebuer, 1928 – *i*
Tanytarsus volgensis Miseiko, 1967 – *p*

g. **Thienemanniola** Kieffer

Thienemanniola ploenensis Kieffer, 1921 – *l, NV, QR*

g. **Virgatanytarsus** Pinder

Virgatanytarsus arduennensis (Goetghebuer, 1922) – *p, l*