

A csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) hazai fajainak névjegyzéke

The checklist of the Hungarian Culicidae

Bogyó, D.

version 2006.10.02.

A névjegyzék 49 nevet tartalmaz (Anophelinae 7, Culicinae 42 - ebből 1 alfaj, illetve újabb felfogás szerint biotípus - csillaggal jelölve), Magyarország jelenleg ismert csípőszúnyog faunáját mutatja be.

The checklist includes 49 species names (Anophelinae 7, Culicinae 42 - 1 of them is subspecies, lately called as a biotype - marked with *), presents the recently known mosquito fauna of Hungary.

sf. ANOPHELINAE

g. **Anopheles** Meigen, 1818

sg. Anopheles Meigen, 1818

Anopheles algeriensis Theobald, 1903

Anopheles atroparvus Van Thiel, 1927

Anopheles claviger (Meigen, 1804)

Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771)

Anopheles maculipennis Meigen, 1818

Anopheles messeae Falleroni, 1926

Anopheles plumbeus Stephens, 1828

sf. CULICINAE

t. Aedini

g. **Aedes** Meigen, 1818

sg. Aedes Meigen, 1818

Aedes cinereus Meigen, 1818

Aedes rossicus Dolbeshkin, Goritzkaja & Mitrofanova, 1930

sg. Aedimorphus Theobald, 1903

Aedes vexans (Meigen, 1830)

g. **Ochlerotatus** Lynch Arribalzaga, 1891

sg. Finlaya Theobald, 1903

Ochlerotatus geniculatus (Olivier, 1791)

sg. *Ochlerotatus* Lynch Arribalzaga, 1891

Ochlerotatus annulipes (Meigen, 1830)

Ochlerotatus cantans (Meigen, 1818)

Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771)

Ochlerotatus cataphylla (Dyar, 1916)

Ochlerotatus communis (De Geer, 1776)

Ochlerotatus detritus (Haliday, 1833)

Ochlerotatus dorsalis (Meigen, 1830)

Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856)

Ochlerotatus flavescens (Müller, 1764)

Ochlerotatus hungaricus (Mihályi, 1955)

Ochlerotatus leucomelas (Meigen, 1804)

Ochlerotatus nigrinus (Eckstein, 1918)

Ochlerotatus pulchritarsis (Rondani, 1872)

Ochlerotatus pullatus (Coquillett, 1904)

Ochlerotatus punctor (Kirby in Richardson, 1837)

Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838)

sg. *Rusticoidus* Shevchenko & Prudkina, 1973

Ochlerotatus refiki (Medschid, 1928)

Ochlerotatus rusticus (Rossi, 1790)

t. Culicini

g. **Culex** Linnaeus, 1758

sg. *Barraudius* Edwards, 1921

Culex modestus Ficalbi, 1890

sg. *Culex*, Linnaeus, 1758

Culex mimeticus Noé, 1899

Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758

Culex pipiens molestus Forskål, 1775 *

Culex torrentium Martini, 1924

Culex theileri Theobald, 1903

sg. *Maillotia* Theobald, 1907

Culex hortensis Ficalbi, 1890

sg. *Neoculex* Dyar, 1905

Culex martinii Medschid, 1930

Culex territans Walker, 1856

t. Culisetini

g. **Culiseta** Felt, 1904

sg. Alletheobaldia Broelemann, 1919

Culiseta longiareolata (Macquart, 1838)

sg. Culicella Felt, 1904

Culiseta fumipennis (Stephens, 1825)

Culiseta morsitans (Theobald, 1901)

Culiseta ochroptera (Peus, 1935)

sg. Culiseta Felt, 1904

Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906)

Culiseta annulata (Schrank, 1776)

Culiseta glaphyroptera (Schiner, 1864)

Culiseta subochrea (Edwards in Wesenberg-Lund, 1921)

t. Mansoniini

g. **Coquillettidia** Dyar, 1905

sg. Coquilletidia Dyar, 1905

Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889)

t. Orthopodomyini

g. **Orthopodomyia** Theobald, 1904

Orthopodomyia pulchripalpis (Rondani, 1872)

t. Uranotaeniini

g. **Uranotaenia** Lynch Arribalzaga, 1891

sg. Pseudoficalbia Theobald, 1912

Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913

